



INSAUSTI®

INNOVATE / DESIGN / BUILD
INNOVAR / DISEÑAR / CONSTRUIR

2018

MINI CATALOGUE / MINI CATÁLOGO
كـاتالوج مصغر / MINI-KATALOG



SQ

~~ISO~~ 480 x 480 mm

- **SQUARE TROLLEY**
- **CHARIOT CARRÉ**
- **CARRO CUADRADO**
- **QUADRATISCHER WAGEN**

● عربة مربعة

PE

- Withstands alcohol, detergents, disinfectants, chlorhexidine. Protection on all 4 sides.
- Resiste alcohol, detergentes, desinfectantes, clorhexidina. Protección en los 4 lados.
- Résistant alcool, détergents, désinfectants, chlorhexidine. Rebords sur les 4 côtés.
- Beständig gegen Alkohol, Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Chlorhexidin. Schutz auf allen vier Seiten.



- مقاومة للكحول والمنظفات والمطهرات والكلور هيكسيدين ومحمية من 4 جوانب.



- Front stop. Total opening
- Tope frontal. Apertura total
- Butée frontale. Ouverture totale
- Frontanschlag. Vollauszug
- مصد أمامي، فتحة كاملة

- 2 antistatic, 2 with brake
- 2 antiestáticas, 2 con freno
- 2 antistatiques, 2 à frein
- 2 Antistatikrollen, 2 mit Feststellern
- مقاومة للكهرباء الساكنة، 2 مع فرامل

300 / 100

ISO 640 x 480 mm
ISO 900 x 630 mm

● **SIMPLE TROLLEY**
DOUBLE TROLLEY

● **CHARIOT SIMPLE**
CHARIOT DOUBLE

● عربة بسيطة
عربة مزدوجة

● **CARRO SIMPLE**
CARRO DOBLE

● **EINFACHER WAGEN**
DOPPELTER WAGEN

- Monobloc structure, AISI-304 stainless steel
- Estructura monobloque, acero inoxidable AISI-304
- Structure monobloc, acier inoxydable AISI-304
- Monoblockstruktur, aus rostfreiem Stahl AISI-304
- هيكل أحادي القالب، فولاذ مقاوم للصدأ AISI-304



ISO 600 x 400 mm

- Interchangeable ISO drawers
- Cajones ISO intercambiables
- Tiroirs ISO interchangeables
- Austauschbare ISO Schubladen
- أدراج ايزو قابلة للتبادل



300 - Ø 100 mm / 100 - Ø 125 mm

- 2 antistatic, 2 with brake
- 2 antiestáticas, 2 con freno
- 2 antistatiques, 2 à frein
- 2 Antistatikrollen, 2 mit Feststellern
- 2 مقاومة للكهرباء الساكنة، 2 مع فرامل

- Front stop. Total opening
- Tope frontal. Apertura total
- Butée frontale. Ouverture totale
- Frontanschlag. Vollauszug
- مصد أمامي. فتحة كاملة

SQ

~~ISO~~ 480 x 480 mm

- **MULTIFUNCTION** Outpatients clinics, diagnosis, ICU, dressing, injections, dental sector, veterinary
- **MULTIFUNCIÓN** Consultas externas, diagnóstico, UCI, vendajes, extracciones, sector dental, veterinaria
- **MULTIFONCTION** Consultations externes, examen, USI, pansements, prise de sang, secteur dentaire, vétérinaire
- **VIELZWECKWAGEN** Ambulante Abteilungen, Diagnose, Intensivstation, Verbände, Extraktionen, Zahnsektor, Veterinärmedizin
- **متعددة الوظائف** عيادات خارجية، تشخيص، وحدة العناية المشددة، عمليات جراحية بسيطة، ضمادات، عمليات الاستخراج، قسم طب الاسنان، قسم الطب البيطري.



Q089 W.CM

SQ065 W.26QD(R2Q).30.33L.46.50.CM

SQ

~~ISO~~ 480 x 480 mm



Q025 W
SQ022 W.32R



Q035 W
SQ033 W.32R



Q055 B
SQ065 B.32R



Q062 B
SQ065 B.(2)32R.33L



Q066 W
SQ065 W.26QD(R2Q).32R.50



Q070 B
SQ065 B.30.32L



Q076 B
SQ065 B.26LW(R2Q).30.32L



Q084 B
SQ065 B.30.33L.35Q.46



Q095 W
SQ065 W.26(RA5Q.A5).32R

- **TREATMENT** Hospitalization units
- **CURAS** Unidades de hospitalización
- **SOINS** Unités d'hospitalisation
- **BEHANDLUNG** Stationäre Abteilungen
- **للـعلاج: وحدات العلاج في المشافي.**

AD12 Ø 125 mm wheels (optional)

AD12 Ruedas Ø 125 mm (opcional)



Q638 B
SQ065 B.AST.32R.46.50

SQ

~~ISO~~ 480 x 480 mm



Q605 W
SQ022 W.AST.32R.50



Q610 W
SQ033 W.AST.32R.50



Q645 W
SQ065 W.AST.33R.37L.50



Q664 B
SQ065 B.AST.32R.46.48L.50



Q665 B
SQ065 B.AST.32R.33L.46.50



Q676 B
SQ065 B.AST.30.32L.46.50



Q679 B
SQ065 B.AST.30.35Q.46.50

300

ISO 640 x 480 mm

- **MULTIFUNCTION** Outpatients clinics, diagnosis, ICU, dressing, injections, dental sector, veterinary
- **MULTIFUNCIÓN** Consultas externas, diagnóstico, UCI, vendajes, extracciones, sector dental, veterinaria
- **MULTIFONCTION** Consultations externes, examen, USI, pansements, prise de sang, secteur dentaire, vétérinaire
- **VIELZWECKWAGEN** Ambulante Abteilungen, Diagnose, Intensivstation, Verbände, Extraktionen, Zahnsektor, Veterinärmedizin
- **متعددة الوظائف** عيادات خارجية، تشخيص، وحدة العناية المشددة، عمليات جراحية بسيطة، ضمادات، عمليات الاستخراج، قسم طب الاسنان، قسم الطب البيطري.



3148 M
362M6 M.26D(R2).30.32L

300

ISO 640 x 480 mm



3102 B
322 B.32R



3106 W
333 W.35



3129 W
365 W.32R



3135 F
365 F.26LW(R2).32R



3137 B
365 B.32R.35.50



3138 Y
365 Y.32R.35.37L



3140 F
365 F.30.35.46.50



3141 G
365 G.26D(RA5).32R



3149 M
362M6 M.30.32L.35

- **ANAESTHESIA** Emergency room, operating room, reanimation area
- **ANESTESIA** Servicio de urgencias, quirófano, URPA
- **ANESTHÉSIE** Urgences, bloc opératoire, SSPI
- **NARKOSE** Notfalldienst, Operationsaal, Aufwachraum
- **التخدير خدمات الاسعاف، غرفة العمليات، وحدة الانعاش مابعد عملية التخدير.**



3684 B
365 B.26(RA4.A5.R2).30.32L

300

ISO 640 x 480 mm



3614 G
365 G.26(RA4.A5).32R.37L



3650 G
365 G.26(RA4.A5).30.(2)32L



3680 Y
365 Y.26D(RA5.A5).30.33L



3604 G
365 G.26(RA5.A5).32R



3609 M
365 M.26(RA4.A5).(2)32R.33L



3685 B
365 B.26(RA4.A5.R2).30.(2)32L



3687 B
365 B.26(RA4.A5.R2).30.33L.44L



3690 W
362M6 W.26(RA4.A5).30.32L



3692 W
362M6 W.26(RA4.A5).30.33L.37L

300

ISO 900 x 630 mm

- MULTIFUNCTION
- MULTIFUNCIÓN
- MULTIFONCTION
- VIELZWECKWAGEN
- متعددة الوظائف
- ANAESTHESIA
- ANESTESIA
- ANESTHÉSIE
- NARKOSE
- التخدير



3948 G
N365 G.26ND(RA4N.A5).32NR.37NL

300

ISO 900 x 630 mm



3800 G
N322 G.35N



3818 F
N365 F.35N



3830 Y
N365 Y.26ND(R2N)



3840 W
N365 W.26(R7N.R7N).32NR



3922 W
N365 W.26(RA4N.R7N)



3928 M
N365 M.26(RA4N.A5)



3934 B
N365 B.26(RA4N.A5).(2)32NR.33L



3942 W
N365 W.26ND(RA5N.A5)



3956 F
N365 F.26(RA4N.A5.R2N).32NR

- **TREATMENT** Hospitalization units
- **CURAS** Unidades de hospitalización
- **SOINS** Unités d'hospitalisation
- **BEHANDLUNG** Stationäre Abteilungen
- للعلاج: وحدات العلاج في المشافي.



1650 Y
165 Y.30.35.46.50

100

ISO 640 x 480 mm



1672 F
165 F.26(RA4.A5).32R.46.50



1614 W
165 W.33R.37L.50



1606 B
165 B.32R.46.50



1608 W
165 W.27.32R.46.50



1618 G
165 G.32R.46.48L.50



1632 G
165 G.32R.35.46.50



1662 Y
165 Y.26D(RA5).32R.46.50



1642 B
165 B.30.32L.46.50




1678 W
165 W.26(RA4.A5).30.33L.46.50

600 / 100

ISO 640 x 480 mm

- HOSPITAL PHARMACY
- FARMACIA HOSPITALARIA
- PHARMACIE HOSPITALIÈRE
- KRANKENHAUSAPOTHEKE
- صيدلية المستشفى

- UNIT DOSE MEDICATION Hospitalization units
- MEDICACIÓN UNIDOSIS Unidades de hospitalización
- MÉDICAMENTS UNIDOSE Unités d'hospitalisation
- MEDIKATION EINZELDOSIS Stationäre Abteilungen
- وحدة جرعة الدواء وحدات العلاج في المشافي.





1808 W
108M6 W.32R.46.50



1810 B
112M6 B.32R.46.50




1813 Y
112M6 Y.27.32R.46.50



1822 F
112M6 F.30.35.46.50



1825 W
112M6 W.30.33L.46.50.58EV



1833 W
116M6 W.26(RA5.A5).32R.46.50



1835 Y
116M6 Y.26D(RA5.A5).30.33L.46.50



1894 B
114M6 B.32R.46.50
Psiquiatria Psiquiatria



1897 B
117M6 B.32R.46.50
Psiquiatria Psiquiatria

SQ ~~ISO~~ **480 x 480 mm**

100 **ISO 640 x 480 mm**

- **EMERGENCY** Small clinics, medical centers
- **EMERGENCIA** Pequeñas clínicas, centros de salud
- **URGENCE** Petites cliniques, centres de soins
- **NOTFALL** Kleine Kliniken, Gesundheitszentren
- **للإسعاف:** مستوصفات صغيرة، مراكز طبية.

- **EMERGENCY** Hospitalization units
- **EMERGENCIA** Unidades de hospitalización
- **URGENCE** Unités d'hospitalisation
- **NOTFALL** Stationäre Abteilungen
- **للإسعاف:** وحدات العلاج في المشافي.



1296 R
165 R.12.14.28.32R.34.36.40

**SQ
100**

~~ISO~~ 480 x 480 mm
ISO 640 x 480 mm



Q240 W.(5)CR
SQ065 W.AST.12.14.30.34.36.40.(5)CR



Q220 B
SQ065 B.AST.12.14.36.40



Q245 B
SQ065 B.AST.12.14.28.34.36.40



1272 B
165 B.12.14.34.36.40



1280 R
165 R.12.14.30.34.36.40



1266 R
165 R.12.14.28.34.36.40.44L



1299 R
165 R.12.14.28.32R.34.36.39R.40



1208 R
162M6 R.12.14.28.32R.34.36.40



1226 R
165 R.12.14.26(R2.R7).
28.32R.36.40.44L
Difficult intubation
Intubación difícil

700

ISO 640 x 480 mm

- STORAGE FURNITURE
- MOBILIARIO DE ALMACÉN
- MOBILIER DE STOCKAGE
- EINLAGERUNGSMÖBEL
- أثاث للتخزين

CATHETERS ISO SHELF
BANDEJA ISO PARA CATÉTERES



60CAT



706 DN.60CAT



771 F.60

700

ISO 640 x 480 mm

**SET OF RETENTION STOPS
JUEGO TOPES DE RETENCIÓN**



TR (optional)
TR (opcional)



706 DN.(3)60



706 OP.(8)72.73



706 DB.(3)60.(2)72.73



706 DB.(2)60.(4)72.73



706 DB.(6)72.(2)73



770 W.60



772 G.60



775 G.60




600

ISO 640 x 480 mm

- TRANSPORT TROLLEYS
- CARROS DE TRANSPORTE
- CHARIOTS DE TRANSPORT
- TRANSPORTWAGEN
- عربات للنقل



2 DUAL LOCK WHEELS, Ø 125 mm
2 RUEDAS DOBLE BLOQUEO, Ø 125 mm

-  Fixed wheel, easy driving
Rueda fija, fácil conducción
-  Swivel wheel
Rueda giratoria
-  Locked wheel
Rueda bloqueada



606 DN.(8)TR.(6)72.(2)73



632 DB.(2)60

600

ISO 640 x 480 mm

**SET OF RETENTION STOPS
JUEGO TOPES DE RETENCIÓN**



TR (optional)
TR (opcional)



606 DN.(3)60



606 OP.(8)72.73



606 DN.(3)60.(2)72.73



606 DN.(2)60.(4)72.73



606 DN.(8)72.73



630 DB.(2)60



631 DB.(2)60



635 DB.(2)60

- Please see general catalogue
- Consultar catálogo general
- Veuillez consulter notre catalogue général
- Weitere Informationen im Allgemeinen Katalog
- من فضلك استشر الكتالوج العام



- Designed and manufactured in Spain
- Diseñado y fabricado en España
- Conçu et fabriqué en Espagne
- Design und Herstellung in Spanien
- تم تصميمها وصناعتها في إسبانيا



INSAUSTI MATERIAL CLÍNICO S.L.U.

Pol. Ind. Comarca 2 C/B nave 9
31191 Barbatáin (España - Spain)
Tel.: (+34) 948 149 588
e-mail: insausti@insausti.eu
www.insausti.eu



2018